

Prestations, durée de vie et ergonomie

Avec la série Nilfisk 4, cette moyenne gamme de nettoyeurs haute pression à eau chaude atteint un niveau supérieur et conforme aux toutes dernières exigences du marché. Le nettoyeur haute pression à eau chaude est équipé d'une pompe NA5.2 semi-industrielle avec 3 pistons à revêtement céramique, et un moteur à 4 pôles extrêmement efficace. Le système d'activation par débit Flow Activated offre une convivialité et une fiabilité accrues.

Le nettoyeur haute pression Nilfisk MH 4M convient aux travaux moyennement lourds à lourds à l'eau chaude, avec une durée d'utilisation de 4 à 6 heures par jour. Grâce au système de chauffe-eau EcoPower économique en carburant, ce nettoyeur haute pression permet un nettoyage à la fois rapide et efficace.

Grâce à un accès facile aux pièces vitales, le service ainsi que l'entretien et l'inspection s'effectuent en un tour de main. La fonction de diagnostic des nettoyeurs haute pression MH 4M dispose d'un système d'avertissement qui limite les temps morts.

Le Nilfisk MH 4M garantit un transport facile du nettoyeur haute pression sur tous types de sols, grâce à quatre grandes roues et un équilibre optimal. Possibilités de rangement optimales pour les accessoires à double support de lance, enrouleur rotatif pour le déroulage et l'enroulage du câble électrique, fixation novatrice du pistolet et des réservoirs de nettoyage. En plus d'un accès facile à toutes les pièces vitales, la série Nilfisk MH3 de nettoyeurs haute pression à eau chaude offre un résultat exceptionnel, et permet de réaliser des économies de temps tout en diminuant les coûts.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type

- Moteur à 4 pistons hautement efficace
- Chauffe-eau EcoPower avec fonction EcoMode
- Pompe moteur en laiton à 3 pistons à revêtement céramique
- Système de décharge Flow activated
- Concept novateur avec 4 grandes roues
- Déplacement facile
- Système de décharge Flow activated
- Verre avec jauge d' huile
- Système d'avertissement de bas niveau d'huile
- Système d'avertissement bas niveau de carburant
- Fonction diagnostique incluse

● Accessoire par défaut

| Accessoire par défaut                | Réf. Produit                           | Min. requis | MH 4M-210/1000 PAX EU | MH 4M-130/720 FA EU | MH 4M-180/860 FAL EU |
|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| Système Ergo raccords et adaptateurs |                                        |             |                       |                     |                      |
|                                      | KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE | 101119496   | 0                     | •                   | •                    |
| Haute pression raccord male          |                                        |             |                       |                     |                      |
|                                      | RACCORD RAPIDE NITO 3/4" M 19MM        | 1600659     | 0                     |                     |                      |
| Haute pression raccord female        |                                        |             |                       |                     |                      |



## Prestations, durée de vie et ergonomie

| Accessoire par défaut                                                               |                                         | Réf. Produit | Min. requis | MH 4M-210/1000 PAX EU | MH 4M-130/720 FA EU | MH 4M-180/860 FAL EU |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
|    | RACCORD LAITON ENTREE EAU 3/4" 19MM     | 61369        | 0           | •                     | •                   | •                    |
|    | RACCORD RAPIDE NITO 3/4"F               | 1602945      | 0           |                       |                     |                      |
| <b>Flexibles et raccords</b>                                                        |                                         |              |             |                       |                     |                      |
|     | BA VALVE GARDENA                        | 106411177    | 0           |                       | •                   |                      |
| <b>Flexible haute pression, DN8</b>                                                 |                                         |              |             |                       |                     |                      |
|     | FLEXIBLE HP 10M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE | 101405770    | 0           |                       | •                   | •                    |
|   | FLEXIBLE HP 15M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE | 301001100    | 0           | •                     |                     |                      |
|                                                                                     | HP-HOSE DN8X15M QC 3/8 NILFISK HW       | 101406102    | 0           | •                     |                     |                      |
| <b>Enrouleur</b>                                                                    |                                         |              |             |                       |                     |                      |
|   | ENROULEUR DE FLEXIBLE NU CAP 20M DN8    | 106403184    | 0           | •                     |                     |                      |
| <b>Pistolet</b>                                                                     |                                         |              |             |                       |                     |                      |
|   | PISTOLET ERGO 2000 STANDARD             | 106403122    | 0           | •                     | •                   | •                    |
| <b>Tornado 3000</b>                                                                 |                                         |              |             |                       |                     |                      |
|   | LANCE TORNADO PLUS COURBEE L100         | 106403011    | 0           | •                     |                     |                      |
| <b>Lance universelle</b>                                                            |                                         |              |             |                       |                     |                      |
|  | LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L94        | 106403036    | 0           |                       | •                   | •                    |
| <b>Embout Tornado avec anneau d'indication</b>                                      |                                         |              |             |                       |                     |                      |

## Prestations, durée de vie et ergonomie

| Accessoire par défaut                                                            |                                   | Réf. Produit | Min. requis | MH 4M-210/1000 PAX EU | MH 4M-130/720 FA EU | MH 4M-180/860 FAL EU |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
|  | BUSE TORNADO PLUS 0435            | 101119739    | 0           |                       | •                   | •                    |
|  | BUSE TORNADO PLUS 0475            | 301150005    | 0           | •                     |                     |                      |
| <b>Filtres pour NHP</b>                                                          |                                   |              |             |                       |                     |                      |
|                                                                                  | KIT FILTRE ENTREE EAU 50µ MH3/MH4 | 107144272    | 0           | •                     | •                   |                      |

● Accessoire par défaut

| Accessoire par défaut                                                                             |                                         | Réf. Produit | Min. requis | MH 4M-180/860 FA EU | MH 4M-200/960 FA EU | MH 4M-200/960 FA 230-400/3/50 NO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| <b>Système Ergo raccords et adaptateurs</b>                                                       |                                         |              |             |                     |                     |                                  |
|                 | KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE  | 101119496    | 0           | •                   | •                   | •                                |
| <b>Haute pression raccord male</b>                                                                |                                         |              |             |                     |                     |                                  |
|  | RACCORD RAPIDE NITO 3/4" M 19MM         | 1600659      | 0           |                     |                     |                                  |
| <b>Haute pression raccord female</b>                                                              |                                         |              |             |                     |                     |                                  |
|       | RACCORD LAITON ENTREE EAU 3/4" 19MM     | 61369        | 0           | •                   | •                   | •                                |
|          | RACCORD RAPIDE NITO 3/4" F              | 1602945      | 0           |                     |                     |                                  |
| <b>Flexibles et raccords</b>                                                                      |                                         |              |             |                     |                     |                                  |
|                 | BA VALVE GARDENA                        | 106411177    | 0           | •                   | •                   | •                                |
| <b>Flexible haute pression, DN8</b>                                                               |                                         |              |             |                     |                     |                                  |
|                 | FLEXIBLE HP 10M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE | 101405770    | 0           | •                   | •                   | •                                |

## Prestations, durée de vie et ergonomie

| Accessoire par défaut                                                               |                                         | Réf. Produit | Min. requis | MH 4M-180/860 FA EU | MH 4M-200/960 FA EU | MH 4M-200/960 FA 230-400/3/50 NO |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
|    | FLEXIBLE HP 15M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE | 301001100    | 0           |                     |                     |                                  |
|                                                                                     | HP-HOSE DN8X15M QC 3/8 NILFISK HW       | 101406102    | 0           |                     |                     |                                  |
| <b>Enrouleur</b>                                                                    |                                         |              |             |                     |                     |                                  |
|     | ENROULEUR DE FLEXIBLE NU CAP 20M DN8    | 106403184    | 0           |                     |                     |                                  |
| <b>Pistolet</b>                                                                     |                                         |              |             |                     |                     |                                  |
|     | PISTOLET ERGO 2000 STANDARD             | 106403122    | 0           | •                   | •                   | •                                |
| <b>Tornado 3000</b>                                                                 |                                         |              |             |                     |                     |                                  |
|    | LANCE TORNADO PLUS COURBEE L100         | 106403011    | 0           |                     | •                   | •                                |
| <b>Lance universelle</b>                                                            |                                         |              |             |                     |                     |                                  |
|  | LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L94        | 106403036    | 0           | •                   |                     |                                  |
| <b>Embout Tornado avec anneau d'indication</b>                                      |                                         |              |             |                     |                     |                                  |
|   | BUSE TORNADO PLUS 0435                  | 101119739    | 0           | •                   |                     |                                  |
|   | BUSE TORNADO PLUS 0475                  | 301150005    | 0           |                     | •                   | •                                |
| <b>Filtres pour NHP</b>                                                             |                                         |              |             |                     |                     |                                  |
|                                                                                     | KIT FILTRE ENTREE EAU 50µ MH3/MH4       | 107144272    | 0           | •                   | •                   | •                                |

## Prestations, durée de vie et ergonomie

● Accessoire par défaut

| Accessoire par défaut                                                                           | Réf. Produit                            | Min. requis | MH 4M-200/960 FAX EU | MH 4M-200/960 FAX 230-400/3/50 NO | MH 4M-200/960 FA EXPT |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Système Ergo raccords et adaptateurs</b>                                                     |                                         |             |                      |                                   |                       |
|                | KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE  | 101119496   | 0                    | •                                 | •                     |
| <b>Haute pression raccord male</b>                                                              |                                         |             |                      |                                   |                       |
|  | RACCORD RAPIDE NITO 3/4" M 19MM         | 1600659     | 0                    |                                   |                       |
| <b>Haute pression raccord female</b>                                                            |                                         |             |                      |                                   |                       |
|       | RACCORD LAITON ENTREE EAU 3/4" 19MM     | 61369       | 0                    | •                                 | •                     |
|         | RACCORD RAPIDE NITO 3/4" F              | 1602945     | 0                    |                                   |                       |
| <b>Flexibles et raccords</b>                                                                    |                                         |             |                      |                                   |                       |
|              | BA VALVE GARDENA                        | 106411177   | 0                    | •                                 | •                     |
| <b>Flexible haute pression, DN8</b>                                                             |                                         |             |                      |                                   |                       |
|               | FLEXIBLE HP 10M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE | 101405770   | 0                    |                                   | •                     |
|              | FLEXIBLE HP 15M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE | 301001100   | 0                    | •                                 | •                     |
|                                                                                                 | HP-HOSE DN8X15M QC 3/8 NILFISK HW       | 101406102   | 0                    | •                                 | •                     |
| <b>Enrouleur</b>                                                                                |                                         |             |                      |                                   |                       |
|               | ENROULEUR DE FLEXIBLE NU CAP 20M DN8    | 106403184   | 0                    | •                                 | •                     |
| <b>Pistolet</b>                                                                                 |                                         |             |                      |                                   |                       |

## Prestations, durée de vie et ergonomie

|                                                                                    | Accessoire par défaut             | Réf. Produit | Min. requis | MH 4M-200/960 FAX EU | MH 4M-200/960 FAX 230-400/3/50 NO | MH 4M-200/960 FA EXPT |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|    | PISTOLET ERGO 2000 STANDARD       | 106403122    | 0           | •                    | •                                 | •                     |
| <b>Tornado 3000</b>                                                                |                                   |              |             |                      |                                   |                       |
|    | LANCE TORNADO PLUS COURBEE L100   | 106403011    | 0           | •                    | •                                 | •                     |
| <b>Lance universelle</b>                                                           |                                   |              |             |                      |                                   |                       |
|   | LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L94  | 106403036    | 0           |                      |                                   |                       |
| <b>Embout Tornado avec anneau d'indication</b>                                     |                                   |              |             |                      |                                   |                       |
|    | BUSE TORNADO PLUS 0435            | 101119739    | 0           |                      |                                   |                       |
|  | BUSE TORNADO PLUS 0475            | 301150005    | 0           | •                    | •                                 | •                     |
| <b>Filtres pour NHP</b>                                                            |                                   |              |             |                      |                                   |                       |
|                                                                                    | KIT FILTRE ENTREE EAU 50µ MH3/MH4 | 107144272    | 0           | •                    | •                                 | •                     |

• Accessoire par défaut

|                                                                                                   | Accessoire par défaut                  | Réf. Produit | Min. requis | MH 4M-220/1000 FA EU | MH 4M-220/1000 FAX EU |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Système Ergo raccords et adaptateurs</b>                                                       |                                        |              |             |                      |                       |
|                | KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE | 101119496    | 0           | •                    | •                     |
| <b>Haute pression raccord male</b>                                                                |                                        |              |             |                      |                       |
|  | RACCORD RAPIDE NITO 3/4" M 19MM        | 1600659      | 0           |                      |                       |
| <b>Haute pression raccord female</b>                                                              |                                        |              |             |                      |                       |
|  | RACCORD LAITON ENTREE EAU 3/4" M 19MM  | 61369        | 0           | •                    | •                     |

## Prestations, durée de vie et ergonomie

| Accessoire par défaut                                                               |                                         | Réf. Produit | Min. requis | MH 4M-220/1000 FA EU | MH 4M-220/1000 FAX EU |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------------|----------------------|-----------------------|
|    | RACCORD RAPIDE NITO 3/4"F               | 1602945      | 0           |                      |                       |
| <b>Flexibles et raccords</b>                                                        |                                         |              |             |                      |                       |
|    | BA VALVE GARDENA                        | 106411177    | 0           | •                    | •                     |
| <b>Flexible haute pression, DN8</b>                                                 |                                         |              |             |                      |                       |
|     | FLEXIBLE HP 10M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE | 101405770    | 0           | •                    |                       |
|    | FLEXIBLE HP 15M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE | 301001100    | 0           |                      | •                     |
|                                                                                     | HP-HOSE DN8X15M QC 3/8 NILFISK HW       | 101406102    | 0           |                      | •                     |
| <b>Enrouleur</b>                                                                    |                                         |              |             |                      |                       |
|   | ENROULEUR DE FLEXIBLE NU CAP 20M DN8    | 106403184    | 0           |                      | •                     |
| <b>Pistolet</b>                                                                     |                                         |              |             |                      |                       |
|   | PISTOLET ERGO 2000 STANDARD             | 106403122    | 0           | •                    | •                     |
| <b>Tornado 3000</b>                                                                 |                                         |              |             |                      |                       |
|   | LANCE TORNADO PLUS COURBEE L100         | 106403011    | 0           | •                    | •                     |
| <b>Lance universelle</b>                                                            |                                         |              |             |                      |                       |
|  | LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L94        | 106403036    | 0           |                      |                       |
| <b>Embout Tornado avec anneau d'indication</b>                                      |                                         |              |             |                      |                       |
|   | BUSE TORNADO PLUS 0435                  | 101119739    | 0           |                      |                       |

## Prestations, durée de vie et ergonomie

| Accessoire par défaut                                                            |                                   | Réf. Produit | Min. requis | MH 4M-220/1000 FA EU | MH 4M-220/1000 FAX EU |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------|----------------------|-----------------------|
|  | BUSE TORNADO PLUS 0475            | 301150005    | 0           | •                    | •                     |
| <b>Filtres pour NHP</b>                                                          |                                   |              |             |                      |                       |
|                                                                                  | KIT FILTRE ENTREE EAU 50µ MH3/MH4 | 107144272    | 0           | •                    | •                     |

| Modèle       | MH 4M-210/1000 PAX EU | MH 4M-130/720 FA EU | MH 4M-180/860 FAL EU |
|--------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| Réf. Produit | 107146912             | 107146915           | 107146916            |

## Points forts

|                                          |   |   |   |
|------------------------------------------|---|---|---|
| Réservoir de solution                    | • | • | • |
| Pistons entièrement en céramique         | • | • | • |
| Monophasé                                |   | • |   |
| Triphasé                                 | • |   | • |
| Niveau sonore faible -1450 tr/min        | • | • | • |
| Fonction quick service                   | • | • | • |
| Accessoires Ergo 3000                    | • | • | • |
| Enrouleur de flexible                    | • |   |   |
| Système d'injection double détergent wdk | • | • |   |
| Système d'alerte manque huile de pompe   | • | • |   |
| Indicateur de maintenance                | • | • | • |
| Position parking                         | • | • | • |
| Tête cylindrique en cuivre               | • | • | • |
| Réservoir                                | • | • | • |
| Démarrage et arrêt automatique retardés  | • | • | • |
| Injecteur de détergent x 2               | • | • |   |
| Système de détergent haute pression      | • | • | • |
| Régulation du débit d'eau                | • | • |   |
| Réservoir à eau                          | • | • | • |
| Détecteur de flamme                      | • | • | • |
| Porte pistolet à pulvérisation           | • | • | • |
| Crochet de câble, tournant               | • | • | • |
| Lampe marche/arrêt                       | • | • | • |
| Transportable par chariot élévateur      | • | • | • |
| Réservoir de solution 10 litres          | • | • | • |
| Réservoir 15 litres                      | • | • | • |
| Jauge extérieur de carburant             | • | • | • |



## Prestations, durée de vie et ergonomie

| Modèle       | MH 4M-210/1000<br>PAX EU | MH 4M-130/720 FA<br>EU | MH 4M-180/860<br>FAL EU |
|--------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|
| Réf. Produit | 107146912                | 107146915              | 107146916               |

## Points forts

|                        |   |   |   |
|------------------------|---|---|---|
| Fonction ECO mode      | • | • | • |
| 2 porte lances         | • | • | • |
| Grande roue - 4 pièces | • | • | • |
| Anti Stone             | • | • |   |
| Boîte de rangement     | • | • | • |
| Water inlet filter 50µ | • | • |   |

| Modèle       | MH 4M-180/860 FA<br>EU | MH 4M-200/960 FA<br>EU | MH 4M-200/960 FA<br>230-400/3/50 NO |
|--------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Réf. Produit | 107146917              | 107146920              | 107146921                           |

## Points forts

|                                          |   |   |   |
|------------------------------------------|---|---|---|
| Réservoir de solution                    | • | • | • |
| Pistons entièrement en céramique         | • | • | • |
| Monophasé                                |   |   |   |
| Triphasé                                 | • | • | • |
| Niveau sonore faible -1450 tr/min        | • | • | • |
| Fonction quick service                   | • | • | • |
| Accessoires Ergo 3000                    | • | • | • |
| Enrouleur de flexible                    |   |   |   |
| Système d'injection double détergent wdk | • | • | • |
| Système d'alerte manque huile de pompe   | • | • | • |
| Indicateur de maintenance                | • | • | • |
| Position parking                         | • | • | • |
| Tête cylindrique en cuivre               | • | • | • |
| Réservoir                                | • | • | • |
| Démarrage et arrêt automatique retardés  | • | • | • |
| Injecteur de détergent x 2               | • | • | • |
| Système de détergent haute pression      | • | • | • |
| Régulation du débit d'eau                | • | • | • |
| Réservoir à eau                          | • | • | • |
| Détecteur de flamme                      | • | • | • |
| Porte pistolet à pulvérisation           | • | • | • |
| Crochet de câble, tournant               | • | • | • |
| Lampe marche/arrêt                       | • | • | • |
| Transportable par chariot élévateur      | • | • | • |



## Prestations, durée de vie et ergonomie

| Modèle       | MH 4M-180/860 FA<br>EU | MH 4M-200/960 FA<br>EU | MH 4M-200/960 FA<br>230-400/3/50 NO |
|--------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Réf. Produit | 107146917              | 107146920              | 107146921                           |

## Points forts

|                                 |   |   |   |
|---------------------------------|---|---|---|
| Réservoir de solution 10 litres | • | • | • |
| Réservoir 15 litres             | • | • | • |
| Jauge extérieur de carburant    | • | • | • |
| Fonction ECO mode               | • | • | • |
| 2 porte lances                  | • | • | • |
| Grande roue - 4 pièces          | • | • | • |
| Anti Stone                      | • | • | • |
| Boîte de rangement              | • | • | • |
| Water inlet filter 50µ          | • | • | • |

| Modèle       | MH 4M-200/960<br>FAX EU | MH 4M-200/960<br>FAX 230-400/3/50<br>NO | MH 4M-200/960 FA<br>EXPT |
|--------------|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Réf. Produit | 107146922               | 107146923                               | 107146924                |

## Points forts

|                                          |   |   |   |
|------------------------------------------|---|---|---|
| Réservoir de solution                    | • | • | • |
| Pistons entièrement en céramique         | • | • | • |
| Monophasé                                |   |   |   |
| Triphasé                                 | • | • | • |
| Niveau sonore faible -1450 tr/min        | • | • | • |
| Fonction quick service                   | • | • | • |
| Accessoires Ergo 3000                    | • | • | • |
| Enrouleur de flexible                    | • | • | • |
| Système d'injection double détergent wdk | • | • | • |
| Système d'alerte manque huile de pompe   | • | • | • |
| Indicateur de maintenance                | • | • | • |
| Position parking                         | • | • | • |
| Tête cylindrique en cuivre               | • | • | • |
| Réservoir                                | • | • | • |
| Démarrage et arrêt automatique retardés  | • | • | • |
| Injecteur de détergent x 2               | • | • | • |
| Système de détergent haute pression      | • | • | • |
| Régulation du débit d'eau                | • | • | • |
| Réservoir à eau                          | • | • | • |
| Détecteur de flamme                      | • | • | • |



## Prestations, durée de vie et ergonomie

| Modèle       | MH 4M-200/960<br>FAX EU | MH 4M-200/960<br>FAX 230-400/3/50<br>NO | MH 4M-200/960 FA<br>EXPT |
|--------------|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Réf. Produit | 107146922               | 107146923                               | 107146924                |

## Points forts

|                                     |   |   |   |
|-------------------------------------|---|---|---|
| Porte pistolet à pulvérisation      | • | • | • |
| Crochet de câble, tournant          | • | • | • |
| Lampe marche/arrêt                  | • | • | • |
| Transportable par chariot élévateur | • | • | • |
| Réservoir de solution 10 litres     | • | • | • |
| Réservoir 15 litres                 | • | • | • |
| Jauge extérieur de carburant        | • | • | • |
| Fonction ECO mode                   | • | • | • |
| 2 porte lances                      | • | • | • |
| Grande roue - 4 pièces              | • | • | • |
| Anti Stone                          | • | • | • |
| Boîte de rangement                  | • | • | • |
| Water inlet filter 50µ              | • | • | • |

| Modèle       | MH 4M-220/1000<br>FA EU | MH 4M-220/1000<br>FAX EU |
|--------------|-------------------------|--------------------------|
| Réf. Produit | 107146938               | 107146940                |

## Points forts

|                                          |   |   |
|------------------------------------------|---|---|
| Réservoir de solution                    | • | • |
| Pistons entièrement en céramique         | • | • |
| Monophasé                                |   |   |
| Triphasé                                 | • | • |
| Niveau sonore faible -1450 tr/min        | • | • |
| Fonction quick service                   | • | • |
| Accessoires Ergo 3000                    | • | • |
| Enrouleur de flexible                    |   | • |
| Système d'injection double détergent wdk | • | • |
| Système d'alerte manque huile de pompe   | • | • |
| Indicateur de maintenance                | • | • |
| Position parking                         | • | • |
| Tête cylindrique en cuivre               | • | • |
| Réservoir                                | • | • |
| Démarrage et arrêt automatique retardés  | • | • |
| Injecteur de détergent x 2               | • | • |



## Prestations, durée de vie et ergonomie

| Modèle                                    | MH 4M-220/1000<br>FA EU  | MH 4M-220/1000<br>FAX EU |                         |
|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Réf. Produit                              | 107146938                | 107146940                |                         |
| Points forts                              |                          |                          |                         |
| Système de détergent haute pression       | •                        | •                        |                         |
| Régulation du débit d'eau                 | •                        | •                        |                         |
| Réservoir à eau                           | •                        | •                        |                         |
| Détecteur de flamme                       | •                        | •                        |                         |
| Porte pistolet à pulvérisation            | •                        | •                        |                         |
| Crochet de câble, tournant                | •                        | •                        |                         |
| Lampe marche/arrêt                        | •                        | •                        |                         |
| Transportable par chariot élévateur       | •                        | •                        |                         |
| Réservoir de solution 10 litres           | •                        | •                        |                         |
| Réservoir 15 litres                       | •                        | •                        |                         |
| Jauge extérieur de carburant              | •                        | •                        |                         |
| Fonction ECO mode                         | •                        | •                        |                         |
| 2 porte lances                            | •                        | •                        |                         |
| Grande roue - 4 pièces                    | •                        | •                        |                         |
| Anti Stone                                | •                        | •                        |                         |
| Boîte de rangement                        | •                        | •                        |                         |
| Water inlet filter 50µ                    | •                        | •                        |                         |
| Données techniques                        |                          |                          |                         |
|                                           | MH 4M-210/1000<br>PAX EU | MH 4M-130/720 FA<br>EU   | MH 4M-180/860<br>FAL EU |
| Pression à la pompe (bar/MPa)             | 210/21                   | 130/13                   | 180/18                  |
| Impact de nettoyage (kg/force)            | 5.5                      | 3                        | 4.3                     |
| Pompe (tr/min)                            | 1450                     | 1450                     | 1450                    |
| Puissance absorbée (kW)                   | 8.0                      | 3.6                      | 5.9                     |
| Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~/HZ/A) | 400/3/50/13,5            | 230/1/50/16              | 400/3/50/10             |
| Débit d'eau Qmax./Qiec (l/h)              | 1000/940                 | 720/660                  | 860/790                 |
| Température de l'eau (EAU /VAPEUR) (°C)   | 90/150                   | 90/150                   | 90                      |
| Longueur câble (m)                        | 5                        | 5                        | 5                       |
| Consommation fioul ΔT=45°C (kg/h)         | 4.1                      | 2.9                      | 3.5                     |
| Capacité du réservoir (l)                 | 15                       | 15                       | 15                      |
| Capacité du réservoir (l)                 | A: 10 + B:               | A: 10 + B:               | B: 10                   |
| Calibre buse                              | .0475                    | .0435                    | .0435                   |
| Température arrivée d'eau max. (°C)       | 40                       | 40                       | 40                      |
| Pistons céramique                         | 3                        | 3                        | 3                       |
| Dimensions (L x L x H) (mm)               | 1010x700x1016            | 1010x700x1016            | 1010x700x1016           |



## Prestations, durée de vie et ergonomie

| Données techniques                    | MH 4M-210/1000<br>PAX EU | MH 4M-130/720 FA<br>EU | MH 4M-180/860<br>FAL EU |
|---------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|
| Poids (kg)                            | 149                      | 141                    | 133                     |
| Recommended avg. hours of use per day | 5                        | 5                      | 5                       |

  

| Données techniques                         | MH 4M-180/860 FA<br>EU | MH 4M-200/960 FA<br>EU | MH 4M-200/960 FA<br>230-400/3/50 NO |
|--------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Pression à la pompe (bar/MPa)              | 180/18                 | 200/20                 | 200/20                              |
| Impact de nettoyage (kg/force)             | 4.3                    | 5.1                    | 5.1                                 |
| Pompe (tr/min)                             | 1450                   | 1450                   | 1450                                |
| Puissance absorbée (kW)                    | 5.9                    | 7.2                    | 7.2                                 |
| Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~ /HZ/A) | 400/3/50/10            | 400/3/50/12            | 230/400/3/50/21/12                  |
| Débit d'eau Qmax./Qiec (l/h)               | 860/790                | 960/890                | 960/890                             |
| Température de l'eau (EAU /VAPEUR) (°C)    | 90/150                 | 90/150                 | 90/150                              |
| Longueur câble (m)                         | 5                      | 5                      | 5                                   |
| Consommation fioul ΔT=45°C (kg/h)          | 3.5                    | 3.9                    | 3.9                                 |
| Capacité du réservoir (l)                  | 15                     | 15                     | 15                                  |
| Capacité du réservoir (l)                  | A: 10 + B:             | A: 10 + B:             | A: 10 + B:                          |
| Calibre buse                               | .0435                  | .0475                  | .0475                               |
| Température arrivée d'eau max. (°C)        | 40                     | 40                     | 40                                  |
| Pistons céramique                          | 3                      | 3                      | 3                                   |
| Dimensions (L x L x H) (mm)                | 1010x700x1016          | 1010x700x1016          | 1010x700x1016                       |
| Poids (kg)                                 | 133                    | 142                    | 144                                 |
| Recommended avg. hours of use per day      | 5                      | 5                      | 5                                   |

  

| Données techniques                         | MH 4M-200/960<br>FAX EU | MH 4M-200/960<br>FAX 230-400/3/50<br>NO | MH 4M-200/960 FA<br>EXPT |
|--------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Pression à la pompe (bar/MPa)              | 200/20                  | 200/20                                  | 200/20                   |
| Impact de nettoyage (kg/force)             | 5.1                     | 5.1                                     | 5.1                      |
| Pompe (tr/min)                             | 1450                    | 1450                                    | 1750                     |
| Puissance absorbée (kW)                    | 7.2                     | 7.2                                     | 7.2                      |
| Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~ /HZ/A) | 400/3/50/12             | 230/400/3/50/21/12                      | 220/440/3/60/21/12       |
| Débit d'eau Qmax./Qiec (l/h)               | 960/890                 | 960/890                                 | 960/890                  |
| Température de l'eau (EAU /VAPEUR) (°C)    | 90/150                  | 90/150                                  | 90/150                   |
| Longueur câble (m)                         | 5                       | 5                                       | 5                        |
| Consommation fioul ΔT=45°C (kg/h)          | 3.9                     | 3.9                                     | 3.9                      |
| Capacité du réservoir (l)                  | 15                      | 15                                      | 15                       |
| Capacité du réservoir (l)                  | A: 10 + B:              | A: 10 + B:                              | A: 10 + B:               |
| Calibre buse                               | .0475                   | .0475                                   | .0475                    |
| Température arrivée d'eau max. (°C)        | 40                      | 40                                      | 40                       |
| Pistons céramique                          | 3                       | 3                                       | 3                        |



## Prestations, durée de vie et ergonomie

| Données techniques                    | MH 4M-200/960<br>FAX EU | MH 4M-200/960<br>FAX 230-400/3/50<br>NO | MH 4M-200/960 FA<br>EXPT |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Dimensions (L x L x H) (mm)           | 1010x700x1016           | 1010x700x1016                           | 1010x700x1016            |
| Poids (kg)                            | 142                     | 147                                     | 142                      |
| Recommended avg. hours of use per day | 5                       | 5                                       | 5                        |

  

| Données techniques                         | MH 4M-220/1000<br>FA EU | MH 4M-220/1000<br>FAX EU |
|--------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Pression à la pompe (bar/MPa)              | 220/22                  | 220/22                   |
| Impact de nettoyage (kg/force)             | 5.6                     | 5.6                      |
| Pompe (tr/min)                             | 1450                    | 1450                     |
| Puissance absorbée (kW)                    | 7.2                     | 7.2                      |
| Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~ /HZ/A) | 400/3/50/14             | 400/3/50/14              |
| Débit d'eau Qmax./Qiec (l/h)               | 1000/940                | 1000/940                 |
| Température de l'eau (EAU /VAPEUR) (°C)    | 90/150                  | 90/150                   |
| Longueur câble (m)                         | 5                       | 5                        |
| Consommation fioul ΔT=45°C (kg/h)          | 4.1                     | 4.1                      |
| Capacité du réservoir (l)                  | 15                      | 15                       |
| Capacité du réservoir (l)                  | A: 10 + B:              | A: 10 + B:               |
| Calibre buse                               | .0475                   | .0475                    |
| Température arrivée d'eau max. (°C)        | 40                      | 40                       |
| Pistons céramique                          | 3                       | 3                        |
| Dimensions (L x L x H) (mm)                | 1010x700x1016           | 1010x700x1016            |
| Poids (kg)                                 | 142                     | 149                      |
| Recommended avg. hours of use per day      | 5                       | 5                        |

● Accessoire par défaut, ○ Accessoires supplémentaires, □ Accessoires montable

| Accessories                                                                         | Réf. Produit               | Min.<br>requis | MH<br>4M-210/1000<br>PAX EU | MH<br>4M-130/720<br>FA EU | MH<br>4M-180/860<br>FAL EU |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>Système Ergo raccords et adaptateurs</b>                                         |                            |                |                             |                           |                            |
|  | ANNEAU DE JOINT            | 1801075        | 0                           | ○                         | ○                          |
|  | COUPLEUR RAPIDE F 3/8 INCH | 106402075      | 0                           | ○                         | ○                          |
|  | COUPLEUR RAPIDE M 3/8 INOX | 1603101        | 0                           | ○                         | ○                          |
|  | KIT RACCORDS RAPIDES M + F | 101119499      | 0                           | ○                         | ○                          |



## Prestations, durée de vie et ergonomie

| Accessories                                                                         |                                         | Réf. Produit | Min. requis | MH 4M-210/1000 PAX EU | MH 4M-130/720 FA EU | MH 4M-180/860 FAL EU |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
|    | KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE  | 101119496    | 0           | •                     | •                   | •                    |
|     | PIÈCE DE RACCORDEMENT                   | 1609325      | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |
|    | RACCORD RAPIDE MALE HP EN 3/8           | 1600493      | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |
| <b>Haute pression raccord femelle</b>                                               |                                         |              |             |                       |                     |                      |
|    | ADAPTATEUR WAP M27X1.5 F                | 66160        | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |
|   | RACCORD FEMELLE M21X1                   | 66162        | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |
|  | RACCORD LAITON ENTREE EAU 3/4" 19MM     | 61369        | 0           | •                     | •                   | •                    |
|  | RACCORD LAITON GEKA 3/4"F               | 1718         | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |
|  | RACCORD RAPIDE NITO 3/4"F               | 1602945      | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |
| <b>Flexible haute pression, DN6</b>                                                 |                                         |              |             |                       |                     |                      |
|  | FLEXIBLE HP 10M DN6 2X3/8M+ERGO FEMELLE | 301002275    | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |
| <b>Pistolet</b>                                                                     |                                         |              |             |                       |                     |                      |
|   | PISTOLET ERGO 2000 STANDARD             | 106403122    | 0           | •                     | •                   | •                    |
|  | RACCORD TOURNANT ERGO                   | 101119484    | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |

## Prestations, durée de vie et ergonomie

| Accessories                                                                         |                                          | Réf. Produit | Min. requis | MH 4M-210/1000 PAX EU | MH 4M-130/720 FA EU | MH 4M-180/860 FAL EU |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Lance universelle</b>                                                            |                                          |              |             |                       |                     |                      |
|    | LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L94         | 106403036    | 0           | ○                     | ●                   | ●                    |
|    | LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L108        | 106403035    | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |
|    | LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L123        | 106403034    | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |
|    | LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L65          | 106403032    | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |
|    | LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L108         | 106403033    | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |
|   | LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L156         | 106403031    | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |
|   | LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L206         | 106403030    | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |
| <b>Flexibles et raccords</b>                                                        |                                          |              |             |                       |                     |                      |
|                                                                                     | ALIMENTATION EAU 3/4 INCH                | 6465         | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |
|   | BA VALVE GARDENA                         | 106411177    | 0           | ○                     | ●                   | ○                    |
|   | BA VALVE GEKA                            | 106411179    | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |
|  | BA VALVE NITO                            | 106411178    | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |
|   | CLAPET ANTI RETOUR ALIMENT. EAU SANS RAC | 106411184    | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |

## Prestations, durée de vie et ergonomie

| Accessories                                                                         |                                 | Réf. Produit | Min. requis | MH 4M-210/1000 PAX EU | MH 4M-130/720 FA EU | MH 4M-180/860 FAL EU |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Haute pression raccord male</b>                                                  |                                 |              |             |                       |                     |                      |
|    | ADAPTATEUR                      | 66159        | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |
|    | RACCORD GARDENA 3/4\"F 19MM     | 1608629      | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |
|     | RACCORD LAITON GEKA 3/4\"M 19MM | 1311         | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |
|    | RACCORD MALE M21X1              | 66161        | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |
|   | RACCORD RAPIDE NITO 1/2\"M 15MM | 1604669      | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |
|  | RACCORD RAPIDE NITO 3/4\"M 19MM | 1600659      | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |
|   | REDUCTEUR 3/8 INCH              | 6401067      | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |
| <b>Détergents</b>                                                                   |                                 |              |             |                       |                     |                      |
|  | ACTIVE WAX 10 L                 | 81177        | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |
|  | ALTO RIM TOP 10L                | 80935        | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |
| <b>Brosses de lavage</b>                                                            |                                 |              |             |                       |                     |                      |
|   | BROSSE À INSÉRER DE RECHANGE    | 10356        | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |
|  | BROSSE DE LAVAGE                | 14202        | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |

## Prestations, durée de vie et ergonomie

| Accessories                                                                         |                                          | Réf. Produit | Min. requis | MH 4M-210/1000 PAX EU | MH 4M-130/720 FA EU | MH 4M-180/860 FAL EU |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
|     | BROSSE DE LAVAGE 155 CM                  | 6400088      | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |
|     | BROSSE DE LAVAGE 235 CM                  | 6400087      | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |
| <b>Pulvérisateur</b>                                                                |                                          |              |             |                       |                     |                      |
|     | PULVERISATEUR 5S INOX                    | 7110005      | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |
|     | PULVERISATEUR 8P                         | 25598        | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |
|    | PULVERISATEUR 10SP INOX/POLY             | 7110010      | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |
|   | PULVERISATEUR 20S INOX                   | 7110020      | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |
| <b>Nettoyage du tuyaux</b>                                                          |                                          |              |             |                       |                     |                      |
|  | BUSE CANALISATION 1/8"F 3x1.04mm         | 46921        | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |
|  | BUSE ROTATIVE CANALISATION 1/8"F         | 46918        | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |
|   | DEBOUCHE CANALISATION 20M                | 6401266      | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |
|   | FLEXIBLE CANALISATIONS DN4 30M SANS BUSE | 301002492    | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |
|   | FLEXIBLE DN4 CANALISATIONS 10M SANS BUSE | 301002490    | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |

## Prestations, durée de vie et ergonomie

| Accessories                                                                         |                                          | Réf. Produit | Min. requis | MH 4M-210/1000 PAX EU | MH 4M-130/720 FA EU | MH 4M-180/860 FAL EU |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
|     | FLEXIBLE DN4 CANALISATIONS 20M SANS BUSE | 301002491    | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |
| <b>Filtres pour NHP</b>                                                             |                                          |              |             |                       |                     |                      |
|                                                                                     | CARTOUCHE FILTRE 50 UM                   | 1104041      | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |
|    | FILTRE A SABLE 50 ÅM                     | 1604461      | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |
|                                                                                     | FILTRE DE RESERVOIR                      | 106403194    | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |
|                                                                                     | KIT FILTRE ENTREE EAU 50µ MH3/MH4        | 107144272    | 0           | ●                     | ●                   | ○                    |
| <b>Flexible haute pression, DN10</b>                                                |                                          |              |             |                       |                     |                      |
|    | FLEXIBLE HP 1M DN10 2X3/8M               | 1402916      | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |
|    | FLEXIBLE HP 2M DN10 2X3/8M               | 1402924      | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |
|  | FLEXIBLE HP 3M DN10 2X3/8M               | 1402932      | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |
|   | FLEXIBLE HP 5M DN10 2X3/8M               | 1402940      | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |
|  | FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M              | 1402064      | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |
|  | FLEXIBLE HP 20M DN10 2X3/8M              | 1402072      | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |
|  | FLEXIBLE HP 25M DN10 2X3/8M              | 1402080      | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |
| <b>Flexible haute pression, DN8</b>                                                 |                                          |              |             |                       |                     |                      |
|  | FLEXIBLE HP 10M DN8 2X3/8M 1 TRESSE      | 1405569      | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |

## Prestations, durée de vie et ergonomie

| Accessories                                                                         |                                          | Réf. Produit | Min. requis | MH 4M-210/1000 PAX EU | MH 4M-130/720 FA EU | MH 4M-180/860 FAL EU |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
|     | FLEXIBLE HP 10M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE  | 101405770    | 0           | ○                     | ●                   | ●                    |
|    | FLEXIBLE HP 15M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE  | 301001100    | 0           | ●                     | ○                   | ○                    |
|    | FLEXIBLE HP 20M DN8 2X3/8M 1 TRESSE      | 1405666      | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |
|     | FLEXIBLE HP 20M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE  | 301001101    | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |
|                                                                                     | HP-HOSE DN8X15M QC 3/8 NILFISK HW        | 101406102    | 0           | ●                     | ○                   | ○                    |
| <b>Lances spéciales</b>                                                             |                                          |              |             |                       |                     |                      |
|    | LANCE CHASSIS                            | 6402016      | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |
|   | LANCE LONGUE 1.5 M                       | 6401193      | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |
|   | NETTOYEUR CHASSIS                        | 6400036      | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |
| <b>Enrouleur</b>                                                                    |                                          |              |             |                       |                     |                      |
|  | CHARIOT DE NETTOYAGE INOX                | 6401094      | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |
|  | CHARIOT POUR FLEXIBLE 50M                | 6400170      | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |
|   | ENROULEUR DE FLEXIBLE NU CAP 20M DN8     | 106403184    | 0           | ●                     | ○                   | ○                    |
|  | ENROULEUR HP INOX AUTOMAT. SANS FLEXIBLE | 106403168    | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |

## Prestations, durée de vie et ergonomie

| Accessories                                                                        |                                       | Réf. Produit | Min. requis | MH 4M-210/1000 PAX EU | MH 4M-130/720 FA EU | MH 4M-180/860 FAL EU |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
|   | ENROULEUR MET AUTO FLEX 20M           | 106403131    | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |
| <b>Injecteur et lance mousse</b>                                                   |                                       |              |             |                       |                     |                      |
|   | BIDON A DETERGENT 2.5 L SANS BOUCHON  | 107141635    | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |
|   | BOUTEILLE SUPPLEMENTAIRES 2 L         | 106408164    | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |
|   | CANON A MOUSSE VARIO 1 LITRE 0550     | 106408235    | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |
|   | CANON A MOUSSE VARIO SANS BIDON 0950  | 106408236    | 0           | ○                     |                     |                      |
|  | FLEXIBLE HP 30CM+RACCORD              | 301001311    | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |
|  | INJECTEUR DETERGENT <1300 L/H         | 6401246      | 0           |                       | ○                   | ○                    |
|  | INJECTEUR DETERGENT HAUTE PRECISION   | 6401247      | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |
|  | INJECTEUR MOUSSE AVEC DERIVATION      | 6401242      | 0           | ○                     |                     | ○                    |
|  | INJECTEUR MOUSSE AVEC DERIVATION INOX | 6401243      | 0           | ○                     |                     | ○                    |
|  | INJECTEUR MOUSSE CHIMIE AGRESSIVE     | 6401245      | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |

## Prestations, durée de vie et ergonomie

| Accessories                                                                        |                                         | Réf. Produit | Min. requis | MH 4M-210/1000 PAX EU | MH 4M-130/720 FA EU | MH 4M-180/860 FAL EU |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
|    | INJECTEUR MOUSSE STANDARD               | 6401244      | 0           | ○                     |                     | ○                    |
|    | LANCE MOUSSE 120 CM                     | 6404369      | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |
|    | LANCE MOUSSE COURTE 60 CM               | 6404368      | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |
|                                                                                    | RESERVOIR DETERGENT 2,5L - AVEC BOUCHON | 106403162    | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |
| <b>Autres</b>                                                                      |                                         |              |             |                       |                     |                      |
|                                                                                    | ADAPTATEUR DE CHEMINEE D150MM           | 106403197    | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |
|                                                                                    | LIFTING DEVICE FOR MH 3/4 ACCESSORY     | 106403199    | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |
|   | POIGNEE LATERALE                        | 106402110    | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |
|  | SYSTEME ASPIRATION EAU                  | 6402018      | 0           | ○                     |                     | ○                    |
| <b>Embout Tornado avec anneau d'indication</b>                                     |                                         |              |             |                       |                     |                      |
|  | BUSE TORNADO PLUS 0275                  | 101117692    | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |
|  | BUSE TORNADO PLUS 0300                  | 101117695    | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |
|  | BUSE TORNADO PLUS 0435                  | 101119739    | 0           |                       | ●                   | ●                    |
|  | BUSE TORNADO PLUS 0475                  | 301150005    | 0           | ●                     |                     |                      |
|  | PROTECTEUR BUSE                         | 106402425    | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |
| <b>Lance</b>                                                                       |                                         |              |             |                       |                     |                      |



## Prestations, durée de vie et ergonomie

| Accessories                                                                         |                                          | Réf. Produit | Min. requis | MH 4M-210/1000 PAX EU | MH 4M-130/720 FA EU | MH 4M-180/860 FAL EU |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
|    | DOUBLE LANCE COURTE                      | 106402150    | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |
|    | LANCE COURTE 100 MM                      | 106402151    | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |
| <b>Lance à puissance flexible</b>                                                   |                                          |              |             |                       |                     |                      |
|    | FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE      | 106408228    | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |
|    | FLEXOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE     | 106408227    | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |
|    | LANCE FLEXOPOWER PLUS BLEUE SANS GICLEUR | 106408229    | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |
|  | LANCE FLEXOPOWER PLUS COURBEE L96        | 106402282    | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |
|  | LANCE FLEXOPOWER PLUS COURBEE L99        | 106402281    | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |
| <b>Tornado 3000</b>                                                                 |                                          |              |             |                       |                     |                      |
|   | LANCE TORNADO PLUS COURBEE L100          | 106403011    | 0           | ●                     | ○                   | ○                    |
|   | LANCE TORNADO PLUS COURBEE L112          | 106403010    | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |
|   | LANCE TORNADO PLUS COURBEE L208          | 106403012    | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |
|   | LANCE TORNADO PLUS DROITE L63            | 106403013    | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |
| <b>Nettoyage de surface</b>                                                         |                                          |              |             |                       |                     |                      |



## Prestations, durée de vie et ergonomie

| Accessories                                                                         |                                       | Réf. Produit | Min. requis | MH 4M-210/1000 PAX EU | MH 4M-130/720 FA EU | MH 4M-180/860 FAL EU |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
|    | HYDROSCRUB P300 P + H                 | 106403187    | 0           |                       | ○                   | ○                    |
|    | HYDROSCRUB P400 SANS BUSE             | 106403157    | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |
|    | HYDROSCRUB P500 M SANS BUSE           | 106403159    | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |
| <b>Accessoire de sablage</b>                                                        |                                       |              |             |                       |                     |                      |
|    | KIT DE SABLAGE                        | 301112493    | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |
| <b>lance 4-en-1</b>                                                                 |                                       |              |             |                       |                     |                      |
|    | LANCE 4EN1 COMPLETE L98CM 0435        | 106408254    | 0           |                       | ○                   | ○                    |
|  | LANCE POUR 4-IN-1 880 BEND            | 106408240    | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |
| <b>Lance Powerspeed nettoyeur haute pression</b>                                    |                                       |              |             |                       |                     |                      |
|   | LANCE POWERSPEED VARIO PLUS L109 0450 | 106403092    | 0           |                       | ○                   | ○                    |
| <b>Lance TurboHammer</b>                                                            |                                       |              |             |                       |                     |                      |
|                                                                                     | LANCE TURBOHAMMER PLUS L113 W11 0450  | 106402290    | 0           |                       | ○                   | ○                    |
|                                                                                     | LANCE TURBOHAMMER PLUS L113 W11 0500  | 106402291    | 0           | ○                     |                     |                      |
| <b>Embouchure 4-en-1</b>                                                            |                                       |              |             |                       |                     |                      |
|  | BUSE 4-EN-1 CALIBRE 0435              | 101118132    | 0           |                       | ○                   | ○                    |
| <b>Embouchure spéciale</b>                                                          |                                       |              |             |                       |                     |                      |
|  | CAPUCHON DE PROTECTION                | 18430        | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |
| <b>Unité centrale de contrôle</b>                                                   |                                       |              |             |                       |                     |                      |

## Prestations, durée de vie et ergonomie

| Accessories |                                    | Réf. Produit | Min. requis | MH 4M-210/1000 PAX EU | MH 4M-130/720 FA EU | MH 4M-180/860 FAL EU |
|-------------|------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
|             | COMMANDE A DISTANCE 5 FONCTIONS MH | 106403196    | 0           | ○                     | ○                   | ○                    |

● Accessoire par défaut, ○ Accessoires supplémentaires, □ Accessoires montable

| Accessories |  | Réf. Produit | Min. requis | MH 4M-180/860 FA EU | MH 4M-200/960 FA EU | MH 4M-200/960 FA 230-400/3/50 NO |
|-------------|--|--------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
|-------------|--|--------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|

## Système Ergo raccords et adaptateurs

|                                                                                     |                                        |           |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---|---|---|---|
|                                                                                     | ANNEAU DE JOINT                        | 1801075   | 0 | ○ | ○ | ○ |
|    | COUPLEUR RAPIDE F 3/8 INCH             | 106402075 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|    | COUPLEUR RAPIDE M 3/8 INOX             | 1603101   | 0 | ○ | ○ | ○ |
|   | KIT RACCORDS RAPIDES M + F             | 101119499 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE | 101119496 | 0 | ● | ● | ● |
|   | PIÈCE DE RACCORDEMENT                  | 1609325   | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | RACCORD RAPIDE MALE HP EN 3/8          | 1600493   | 0 | ○ | ○ | ○ |

## Haute pression raccord female

|                                                                                     |                                     |       |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|---|---|---|---|
|  | ADAPTATEUR WAP M27X1.5 F            | 66160 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | RACCORD FEMELLE M21X1               | 66162 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | RACCORD LAITON ENTREE EAU 3/4" 19MM | 61369 | 0 | ● | ● | ● |

## Prestations, durée de vie et ergonomie

| Accessories                                                                         |                                         | Réf. Produit | Min. requis | MH 4M-180/860 FA EU | MH 4M-200/960 FA EU | MH 4M-200/960 FA 230-400/3/50 NO |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
|    | RACCORD LAITON GEKA 3/4"F               | 1718         | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |
|    | RACCORD RAPIDE NITO 3/4"F               | 1602945      | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |
| <b>Flexible haute pression, DN6</b>                                                 |                                         |              |             |                     |                     |                                  |
|    | FLEXIBLE HP 10M DN6 2X3/8M+ERGO FEMELLE | 301002275    | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |
| <b>Pistolet</b>                                                                     |                                         |              |             |                     |                     |                                  |
|     | PISTOLET ERGO 2000 STANDARD             | 106403122    | 0           | ●                   | ●                   | ●                                |
|  | RACCORD TOURNANT ERGO                   | 101119484    | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |
| <b>Lance universelle</b>                                                            |                                         |              |             |                     |                     |                                  |
|  | LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L94        | 106403036    | 0           | ●                   | ○                   | ○                                |
|  | LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L108       | 106403035    | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |
|  | LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L123       | 106403034    | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |
|  | LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L65         | 106403032    | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |
|  | LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L108        | 106403033    | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |

## Prestations, durée de vie et ergonomie

| Accessories                                                                         |                                          | Réf. Produit | Min. requis | MH 4M-180/860 FA EU | MH 4M-200/960 FA EU | MH 4M-200/960 FA 230-400/3/50 NO |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
|     | LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L156         | 106403031    | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |
|     | LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L206         | 106403030    | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |
| <b>Flexibles et raccords</b>                                                        |                                          |              |             |                     |                     |                                  |
|                                                                                     | ALIMENTATION EAU 3/4 INCH                | 6465         | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |
|    | BA VALVE GARDENA                         | 106411177    | 0           | ●                   | ●                   | ●                                |
|    | BA VALVE GEKA                            | 106411179    | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |
|  | BA VALVE NITO                            | 106411178    | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |
|  | CLAPET ANTI RETOUR ALIMENT. EAU SANS RAC | 106411184    | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |
| <b>Haute pression raccord male</b>                                                  |                                          |              |             |                     |                     |                                  |
|  | ADAPTATEUR                               | 66159        | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |
|  | RACCORD GARDENA 3/4"F 19MM               | 1608629      | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |
|  | RACCORD LAITON GEKA 3/4"M 19MM           | 1311         | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |
|  | RACCORD MALE M21X1                       | 66161        | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |

## Prestations, durée de vie et ergonomie

| Accessories                                                                         |                                | Réf. Produit | Min. requis | MH 4M-180/860 FA EU | MH 4M-200/960 FA EU | MH 4M-200/960 FA 230-400/3/50 NO |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
|    | RACCORD RAPIDE NITO 1/2"M 15MM | 1604669      | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |
|    | RACCORD RAPIDE NITO 3/4"M 19MM | 1600659      | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |
|     | REDUCTEUR 3/8 INCH             | 6401067      | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |
| <b>Détergents</b>                                                                   |                                |              |             |                     |                     |                                  |
|    | ACTIVE WAX 10 L                | 81177        | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |
|   | ALTO RIM TOP 10L               | 80935        | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |
| <b>Brosses de lavage</b>                                                            |                                |              |             |                     |                     |                                  |
|   | BROSSE À INSÉRER DE RECHANGE   | 10356        | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |
|  | BROSSE DE LAVAGE               | 14202        | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |
|   | BROSSE DE LAVAGE 155 CM        | 6400088      | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |
|   | BROSSE DE LAVAGE 235 CM        | 6400087      | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |
| <b>Pulvérisateur</b>                                                                |                                |              |             |                     |                     |                                  |
|  | PULVERISATEUR 5S INOX          | 7110005      | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |

## Prestations, durée de vie et ergonomie

| Accessories                                                                         |                                          | Réf. Produit | Min. requis | MH 4M-180/860 FA EU | MH 4M-200/960 FA EU | MH 4M-200/960 FA 230-400/3/50 NO |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
|    | PULVERISATEUR 8P                         | 25598        | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |
|    | PULVERISATEUR 10SP INOX/POLY             | 7110010      | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |
|    | PULVERISATEUR 20S INOX                   | 7110020      | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |
| <b>Nettoyage du tuyaux</b>                                                          |                                          |              |             |                     |                     |                                  |
|    | BUSE CANALISATION 1/8"F 3x1.04mm         | 46921        | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |
|   | BUSE ROTATIVE CANALISATION 1/8"F         | 46918        | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |
|   | DEBOUCHE CANALISATION 20M                | 6401266      | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |
|   | FLEXIBLE CANALISATIONS DN4 30M SANS BUSE | 301002492    | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |
|   | FLEXIBLE DN4 CANALISATIONS 10M SANS BUSE | 301002490    | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |
|   | FLEXIBLE DN4 CANALISATIONS 20M SANS BUSE | 301002491    | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |
| <b>Filtres pour NHP</b>                                                             |                                          |              |             |                     |                     |                                  |
|                                                                                     | CARTOUCHE FILTRE 50 UM                   | 1104041      | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |
|  | FILTRE A SABLE 50 ÁM                     | 1604461      | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |
|                                                                                     | FILTRE DE RESERVOIR                      | 106403194    | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |
|                                                                                     | KIT FILTRE ENTREE EAU 50µ MH3/MH4        | 107144272    | 0           | ●                   | ●                   | ●                                |

## Prestations, durée de vie et ergonomie

| Accessories                                                                         |                                         | Réf. Produit | Min.<br>requis | MH<br>4M-180/860<br>FA EU | MH<br>4M-200/960<br>FA EU | MH<br>4M-200/960<br>FA<br>230-400/3/50<br>NO |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Flexible haute pression, DN10</b>                                                |                                         |              |                |                           |                           |                                              |
|    | FLEXIBLE HP 1M DN10 2X3/8M              | 1402916      | 0              | ○                         | ○                         | ○                                            |
|     | FLEXIBLE HP 2M DN10 2X3/8M              | 1402924      | 0              | ○                         | ○                         | ○                                            |
|    | FLEXIBLE HP 3M DN10 2X3/8M              | 1402932      | 0              | ○                         | ○                         | ○                                            |
|     | FLEXIBLE HP 5M DN10 2X3/8M              | 1402940      | 0              | ○                         | ○                         | ○                                            |
|   | FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M             | 1402064      | 0              | ○                         | ○                         | ○                                            |
|  | FLEXIBLE HP 20M DN10 2X3/8M             | 1402072      | 0              | ○                         | ○                         | ○                                            |
|  | FLEXIBLE HP 25M DN10 2X3/8M             | 1402080      | 0              | ○                         | ○                         | ○                                            |
| <b>Flexible haute pression, DN8</b>                                                 |                                         |              |                |                           |                           |                                              |
|  | FLEXIBLE HP 10M DN8 2X3/8M 1 TRESSE     | 1405569      | 0              | ○                         | ○                         | ○                                            |
|   | FLEXIBLE HP 10M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE | 101405770    | 0              | ●                         | ●                         | ●                                            |
|  | FLEXIBLE HP 15M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE | 301001100    | 0              | ○                         | ○                         | ○                                            |
|  | FLEXIBLE HP 20M DN8 2X3/8M 1 TRESSE     | 1405666      | 0              | ○                         | ○                         | ○                                            |



## Prestations, durée de vie et ergonomie

| Accessories                                                                         |                                          | Réf. Produit | Min. requis | MH 4M-180/860 FA EU | MH 4M-200/960 FA EU | MH 4M-200/960 FA 230-400/3/50 NO |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
|     | FLEXIBLE HP 20M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE  | 301001101    | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |
|                                                                                     | HP-HOSE DN8X15M QC 3/8 NILFISK HW        | 101406102    | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |
| <b>Lances spéciales</b>                                                             |                                          |              |             |                     |                     |                                  |
|     | LANCE CHASSIS                            | 6402016      | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |
|     | LANCE LONGUE 1.5 M                       | 6401193      | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |
|     | NETTOYEUR CHASSIS                        | 6400036      | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |
| <b>Enrouleur</b>                                                                    |                                          |              |             |                     |                     |                                  |
|  | CHARIOT DE NETTOYAGE INOX                | 6401094      | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |
|  | CHARIOT POUR FLEXIBLE 50M                | 6400170      | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |
|   | ENROULEUR DE FLEXIBLE NU CAP 20M DN8     | 106403184    | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |
|  | ENROULEUR HP INOX AUTOMAT. SANS FLEXIBLE | 106403168    | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |
|  | ENROULEUR MET AUTO FLEX 20M              | 106403131    | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |
| <b>Injecteur et lance mousse</b>                                                    |                                          |              |             |                     |                     |                                  |
|  | BIDON A DETERGENT 2.5 L SANS BOUCHON     | 107141635    | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |

## Prestations, durée de vie et ergonomie

| Accessories                                                                        |                                       | Réf. Produit | Min. requis | MH 4M-180/860 FA EU | MH 4M-200/960 FA EU | MH 4M-200/960 FA 230-400/3/50 NO |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
|   | BOUTEILLE SUPPLEMENTAIRES 2 L         | 106408164    | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |
|   | CANON A MOUSSE VARIO 1 LITRE 0550     | 106408235    | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |
|    | CANON A MOUSSE VARIO SANS BIDON 0950  | 106408236    | 0           |                     | ○                   | ○                                |
|    | FLEXIBLE HP 30CM+RACCORD              | 301001311    | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |
|   | INJECTEUR DETERGENT <1300 L/H         | 6401246      | 0           | ○                   |                     |                                  |
|  | INJECTEUR DETERGENT HAUTE PRECISION   | 6401247      | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |
|  | INJECTEUR MOUSSE AVEC DERIVATION      | 6401242      | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |
|  | INJECTEUR MOUSSE AVEC DERIVATION INOX | 6401243      | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |
|  | INJECTEUR MOUSSE CHIMIE AGRESSIVE     | 6401245      | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |
|  | INJECTEUR MOUSSE STANDARD             | 6401244      | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |
|  | LANCE MOUSSE 120 CM                   | 6404369      | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |

## Prestations, durée de vie et ergonomie

| Accessories                                                                         |                                         | Réf. Produit | Min. requis | MH 4M-180/860 FA EU | MH 4M-200/960 FA EU | MH 4M-200/960 FA 230-400/3/50 NO |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
|    | LANCE MOUSSE COURTE 60 CM               | 6404368      | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |
|                                                                                     | RESERVOIR DETERGENT 2,5L - AVEC BOUCHON | 106403162    | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |
| <b>Autres</b>                                                                       |                                         |              |             |                     |                     |                                  |
|                                                                                     | ADAPTATEUR DE CHEMINEE D150MM           | 106403197    | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |
|                                                                                     | LIFTING DEVICE FOR MH 3/4 ACCESSORY     | 106403199    | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |
|     | POIGNEE LATERALE                        | 106402110    | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |
|     | SYSTEME ASPIRATION EAU                  | 6402018      | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |
| <b>Embout Tornado avec anneau d'indication</b>                                      |                                         |              |             |                     |                     |                                  |
|   | BUSE TORNADO PLUS 0275                  | 101117692    | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |
|   | BUSE TORNADO PLUS 0300                  | 101117695    | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |
|   | BUSE TORNADO PLUS 0435                  | 101119739    | 0           | ●                   |                     |                                  |
|   | BUSE TORNADO PLUS 0475                  | 301150005    | 0           |                     | ●                   | ●                                |
|   | PROTECTEUR BUSE                         | 106402425    | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |
| <b>Lance</b>                                                                        |                                         |              |             |                     |                     |                                  |
|  | DOUBLE LANCE COURTE                     | 106402150    | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |

## Prestations, durée de vie et ergonomie

| Accessories                                                                         |                                          | Réf. Produit | Min. requis | MH 4M-180/860 FA EU | MH 4M-200/960 FA EU | MH 4M-200/960 FA 230-400/3/50 NO |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
|    | LANCE COURTE 100 MM                      | 106402151    | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |
| <b>Lance à puissance flexible</b>                                                   |                                          |              |             |                     |                     |                                  |
|    | FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE      | 106408228    | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |
|    | FLEXOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE     | 106408227    | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |
|    | LANCE FLEXOPOWER PLUS BLEUE SANS GICLÉUR | 106408229    | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |
|   | LANCE FLEXOPOWER PLUS COURBEE L96        | 106402282    | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |
|  | LANCE FLEXOPOWER PLUS COURBEE L99        | 106402281    | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |
| <b>Tornado 3000</b>                                                                 |                                          |              |             |                     |                     |                                  |
|   | LANCE TORNADO PLUS COURBEE L100          | 106403011    | 0           | ○                   | ●                   | ●                                |
|   | LANCE TORNADO PLUS COURBEE L112          | 106403010    | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |
|   | LANCE TORNADO PLUS COURBEE L208          | 106403012    | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |
|   | LANCE TORNADO PLUS DROITE L63            | 106403013    | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |
| <b>Nettoyage de surface</b>                                                         |                                          |              |             |                     |                     |                                  |

## Prestations, durée de vie et ergonomie

| Accessories                                                                         |                                       | Réf. Produit | Min. requis | MH 4M-180/860 FA EU | MH 4M-200/960 FA EU | MH 4M-200/960 FA 230-400/3/50 NO |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
|    | HYDROSCRUB P300 P + H                 | 106403187    | 0           | ○                   |                     |                                  |
|    | HYDROSCRUB P400 SANS BUSE             | 106403157    | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |
|    | HYDROSCRUB P500 M SANS BUSE           | 106403159    | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |
| <b>Accessoire de sablage</b>                                                        |                                       |              |             |                     |                     |                                  |
|    | KIT DE SABLAGE                        | 301112493    | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |
| <b>lance 4-en-1</b>                                                                 |                                       |              |             |                     |                     |                                  |
|   | LANCE 4EN1 COMPLETE L98CM 0435        | 106408254    | 0           | ○                   |                     |                                  |
|  | LANCE POUR 4-IN-1 880 BEND            | 106408240    | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |
| <b>Lance Powerspeed nettoyeur haute pression</b>                                    |                                       |              |             |                     |                     |                                  |
|   | LANCE POWERSPEED VARIO PLUS L109 0450 | 106403092    | 0           | ○                   |                     |                                  |
| <b>Lance TurboHammer</b>                                                            |                                       |              |             |                     |                     |                                  |
|                                                                                     | LANCE TURBOHAMMER PLUS L113 W11 0450  | 106402290    | 0           | ○                   |                     |                                  |
|                                                                                     | LANCE TURBOHAMMER PLUS L113 W11 0500  | 106402291    | 0           |                     | ○                   | ○                                |
| <b>Embouchure 4-en-1</b>                                                            |                                       |              |             |                     |                     |                                  |
|  | BUSE 4-EN-1 CALIBRE 0435              | 101118132    | 0           | ○                   |                     |                                  |
| <b>Embouchure spéciale</b>                                                          |                                       |              |             |                     |                     |                                  |
|  | CAPUCHON DE PROTECTION                | 18430        | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |

## Prestations, durée de vie et ergonomie

| Accessories                        | Réf. Produit | Min. requis | MH 4M-180/860 FA EU | MH 4M-200/960 FA EU | MH 4M-200/960 FA 230-400/3/50 NO |
|------------------------------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| <b>Unité centrale de contrôle</b>  |              |             |                     |                     |                                  |
| COMMANDE A DISTANCE 5 FONCTIONS MH | 106403196    | 0           | ○                   | ○                   | ○                                |

● Accessoire par défaut, ○ Accessoires supplémentaires, □ Accessoires montable

| Accessories                                                                         | Réf. Produit                           | Min. requis | MH 4M-200/960 FAX EU | MH 4M-200/960 FAX 230-400/3/50 NO | MH 4M-200/960 FA EXPT |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Système Ergo raccords et adaptateurs</b>                                         |                                        |             |                      |                                   |                       |
|                                                                                     | ANNEAU DE JOINT                        | 1801075     | 0                    | ○                                 | ○                     |
|    | COUPLEUR RAPIDE F 3/8 INCH             | 106402075   | 0                    | ○                                 | ○                     |
|    | COUPLEUR RAPIDE M 3/8 INOX             | 1603101     | 0                    | ○                                 | ○                     |
|   | KIT RACCORDS RAPIDES M + F             | 101119499   | 0                    | ○                                 | ○                     |
|  | KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE | 101119496   | 0                    | ●                                 | ●                     |
|   | PIÈCE DE RACCORDEMENT                  | 1609325     | 0                    | ○                                 | ○                     |
|  | RACCORD RAPIDE MALE HP EN 3/8          | 1600493     | 0                    | ○                                 | ○                     |
| <b>Haute pression raccord female</b>                                                |                                        |             |                      |                                   |                       |
|  | ADAPTATEUR WAP M27X1.5 F               | 66160       | 0                    | ○                                 | ○                     |
|  | RACCORD FEMELLE M21X1                  | 66162       | 0                    | ○                                 | ○                     |

## Prestations, durée de vie et ergonomie

| Accessories                                                                         |                                         | Réf. Produit | Min. requis | MH 4M-200/960 FAX EU | MH 4M-200/960 FAX 230-400/3/50 NO | MH 4M-200/960 FA EXPT |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|    | RACCORD LAITON ENTREE EAU 3/4" 19MM     | 61369        | 0           | •                    | •                                 | •                     |
|    | RACCORD LAITON GEKA 3/4"F               | 1718         | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |
|    | RACCORD RAPIDE NITO 3/4"F               | 1602945      | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |
| <b>Flexible haute pression, DN6</b>                                                 |                                         |              |             |                      |                                   |                       |
|    | FLEXIBLE HP 10M DN6 2X3/8M+ERGO FEMELLE | 301002275    | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |
| <b>Pistolet</b>                                                                     |                                         |              |             |                      |                                   |                       |
|   | PISTOLET ERGO 2000 STANDARD             | 106403122    | 0           | •                    | •                                 | •                     |
|  | RACCORD TOURNANT ERGO                   | 101119484    | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |
| <b>Lance universelle</b>                                                            |                                         |              |             |                      |                                   |                       |
|  | LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L94        | 106403036    | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |
|  | LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L108       | 106403035    | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |
|  | LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L123       | 106403034    | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |
|  | LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L65         | 106403032    | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |

## Prestations, durée de vie et ergonomie

| Accessories                                                                         |                                          | Réf. Produit | Min. requis | MH 4M-200/960 FAX EU | MH 4M-200/960 FAX 230-400/3/50 NO | MH 4M-200/960 FA EXPT |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|    | LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L108         | 106403033    | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |
|     | LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L156         | 106403031    | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |
|     | LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L206         | 106403030    | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |
| <b>Flexibles et raccords</b>                                                        |                                          |              |             |                      |                                   |                       |
|                                                                                     | ALIMENTATION EAU 3/4 INCH                | 6465         | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |
|    | BA VALVE GARDENA                         | 106411177    | 0           | ●                    | ●                                 | ●                     |
|  | BA VALVE GEKA                            | 106411179    | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |
|  | BA VALVE NITO                            | 106411178    | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |
|  | CLAPET ANTI RETOUR ALIMENT. EAU SANS RAC | 106411184    | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |
| <b>Haute pression raccord male</b>                                                  |                                          |              |             |                      |                                   |                       |
|  | ADAPTATEUR                               | 66159        | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |
|  | RACCORD GARDENA 3/4"F 19MM               | 1608629      | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |
|  | RACCORD LAITON GEKA 3/4"M 19MM           | 1311         | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |

## Prestations, durée de vie et ergonomie

| Accessories                                                                         |                                | Réf. Produit | Min. requis | MH 4M-200/960 FAX EU | MH 4M-200/960 FAX 230-400/3/50 NO | MH 4M-200/960 FA EXPT |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|    | RACCORD MALE M21X1             | 66161        | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |
|    | RACCORD RAPIDE NITO 1/2"M 15MM | 1604669      | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |
|    | RACCORD RAPIDE NITO 3/4"M 19MM | 1600659      | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |
|     | REDUCTEUR 3/8 INCH             | 6401067      | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |
| <b>Détergents</b>                                                                   |                                |              |             |                      |                                   |                       |
|   | ACTIVE WAX 10 L                | 81177        | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |
|  | ALTO RIM TOP 10L               | 80935        | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |
| <b>Brosses de lavage</b>                                                            |                                |              |             |                      |                                   |                       |
|   | BROSSE À INSÉRER DE RECHANGE   | 10356        | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |
|  | BROSSE DE LAVAGE               | 14202        | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |
|   | BROSSE DE LAVAGE 155 CM        | 6400088      | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |
|  | BROSSE DE LAVAGE 235 CM        | 6400087      | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |
| <b>Pulvérisateur</b>                                                                |                                |              |             |                      |                                   |                       |

## Prestations, durée de vie et ergonomie

| Accessories                                                                         |                                          | Réf. Produit | Min. requis | MH 4M-200/960 FAX EU | MH 4M-200/960 FAX 230-400/3/50 NO | MH 4M-200/960 FA EXPT |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|    | PULVERISATEUR 5S INOX                    | 7110005      | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |
|    | PULVERISATEUR 8P                         | 25598        | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |
|    | PULVERISATEUR 10SP INOX/POLY             | 7110010      | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |
|    | PULVERISATEUR 20S INOX                   | 7110020      | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |
| <b>Nettoyage du tuyaux</b>                                                          |                                          |              |             |                      |                                   |                       |
|   | BUSE CANALISATION 1/8"F 3x1.04mm         | 46921        | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |
|  | BUSE ROTATIVE CANALISATION 1/8"F         | 46918        | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |
|   | DEBOUCHE CANALISATION 20M                | 6401266      | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |
|   | FLEXIBLE CANALISATIONS DN4 30M SANS BUSE | 301002492    | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |
|   | FLEXIBLE DN4 CANALISATIONS 10M SANS BUSE | 301002490    | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |
|   | FLEXIBLE DN4 CANALISATIONS 20M SANS BUSE | 301002491    | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |
| <b>Filtres pour NHP</b>                                                             |                                          |              |             |                      |                                   |                       |
|                                                                                     | CARTOUCHE FILTRE 50 UM                   | 1104041      | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |

## Prestations, durée de vie et ergonomie

| Accessories                                                                         |                                         | Réf. Produit | Min. requis | MH 4M-200/960 FAX EU | MH 4M-200/960 FAX 230-400/3/50 NO | MH 4M-200/960 FA EXPT |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|    | FILTRE A SABLE 50 ÁM                    | 1604461      | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |
|                                                                                     | FILTRE DE RESERVOIR                     | 106403194    | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |
|                                                                                     | KIT FILTRE ENTREE EAU 50µ MH3/MH4       | 107144272    | 0           | ●                    | ●                                 | ●                     |
| <b>Flexible haute pression, DN10</b>                                                |                                         |              |             |                      |                                   |                       |
|    | FLEXIBLE HP 1M DN10 2X3/8M              | 1402916      | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |
|     | FLEXIBLE HP 2M DN10 2X3/8M              | 1402924      | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |
|    | FLEXIBLE HP 3M DN10 2X3/8M              | 1402932      | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |
|   | FLEXIBLE HP 5M DN10 2X3/8M              | 1402940      | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |
|  | FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M             | 1402064      | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |
|  | FLEXIBLE HP 20M DN10 2X3/8M             | 1402072      | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |
|   | FLEXIBLE HP 25M DN10 2X3/8M             | 1402080      | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |
| <b>Flexible haute pression, DN8</b>                                                 |                                         |              |             |                      |                                   |                       |
|  | FLEXIBLE HP 10M DN8 2X3/8M 1 TRESSE     | 1405569      | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |
|   | FLEXIBLE HP 10M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE | 101405770    | 0           | ○                    | ○                                 | ●                     |

## Prestations, durée de vie et ergonomie

| Accessories                                                                         |                                          | Réf. Produit | Min. requis | MH 4M-200/960 FAX EU | MH 4M-200/960 FAX 230-400/3/50 NO | MH 4M-200/960 FA EXPT |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|    | FLEXIBLE HP 15M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE  | 301001100    | 0           | ●                    | ●                                 | ○                     |
|    | FLEXIBLE HP 20M DN8 2X3/8M 1 TRESSE      | 1405666      | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |
|     | FLEXIBLE HP 20M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE  | 301001101    | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |
|                                                                                     | HP-HOSE DN8X15M QC 3/8 NILFISK HW        | 101406102    | 0           | ●                    | ●                                 | ○                     |
| <b>Lances spéciales</b>                                                             |                                          |              |             |                      |                                   |                       |
|     | LANCE CHASSIS                            | 6402016      | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |
|   | LANCE LONGUE 1.5 M                       | 6401193      | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |
|   | NETTOYEUR CHASSIS                        | 6400036      | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |
| <b>Enrouleur</b>                                                                    |                                          |              |             |                      |                                   |                       |
|  | CHARIOT DE NETTOYAGE INOX                | 6401094      | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |
|  | CHARIOT POUR FLEXIBLE 50M                | 6400170      | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |
|   | ENROULEUR DE FLEXIBLE NU CAP 20M DN8     | 106403184    | 0           | ●                    | ●                                 | ○                     |
|  | ENROULEUR HP INOX AUTOMAT. SANS FLEXIBLE | 106403168    | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |

## Prestations, durée de vie et ergonomie

| Accessories                                                                        |                                       | Réf. Produit | Min.<br>requis | MH<br>4M-200/960<br>FAX EU | MH<br>4M-200/960<br>FAX<br>230-400/3/50<br>NO | MH<br>4M-200/960<br>FA EXPT |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
|   | ENROULEUR MET AUTO FLEX 20M           | 106403131    | 0              | ○                          | ○                                             | ○                           |
| <b>Injecteur et lance mousse</b>                                                   |                                       |              |                |                            |                                               |                             |
|   | BIDON A DETERGENT 2.5 L SANS BOUCHON  | 107141635    | 0              | ○                          | ○                                             | ○                           |
|   | BOUTEILLE SUPPLEMENTAIRES 2 L         | 106408164    | 0              | ○                          | ○                                             | ○                           |
|   | CANON A MOUSSE VARIO 1 LITRE 0550     | 106408235    | 0              | ○                          | ○                                             | ○                           |
|   | CANON A MOUSSE VARIO SANS BIDON 0950  | 106408236    | 0              | ○                          | ○                                             | ○                           |
|  | FLEXIBLE HP 30CM+RACCORD              | 301001311    | 0              | ○                          | ○                                             | ○                           |
|  | INJECTEUR DETERGENT <1300 L/H         | 6401246      | 0              |                            |                                               |                             |
|  | INJECTEUR DETERGENT HAUTE PRECISION   | 6401247      | 0              | ○                          | ○                                             | ○                           |
|  | INJECTEUR MOUSSE AVEC DERIVATION      | 6401242      | 0              | ○                          | ○                                             | ○                           |
|  | INJECTEUR MOUSSE AVEC DERIVATION INOX | 6401243      | 0              | ○                          | ○                                             | ○                           |
|  | INJECTEUR MOUSSE CHIMIE AGRESSIVE     | 6401245      | 0              | ○                          | ○                                             | ○                           |

## Prestations, durée de vie et ergonomie

| Accessories                                                                        |                                         | Réf. Produit | Min. requis | MH 4M-200/960 FAX EU | MH 4M-200/960 FAX 230-400/3/50 NO | MH 4M-200/960 FA EXPT |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|    | INJECTEUR MOUSSE STANDARD               | 6401244      | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |
|    | LANCE MOUSSE 120 CM                     | 6404369      | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |
|    | LANCE MOUSSE COURTE 60 CM               | 6404368      | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |
|                                                                                    | RESERVOIR DETERGENT 2,5L - AVEC BOUCHON | 106403162    | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |
| <b>Autres</b>                                                                      |                                         |              |             |                      |                                   |                       |
|                                                                                    | ADAPTATEUR DE CHEMINEE D150MM           | 106403197    | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |
|                                                                                    | LIFTING DEVICE FOR MH 3/4 ACCESSORY     | 106403199    | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |
|   | POIGNEE LATERALE                        | 106402110    | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |
|  | SYSTEME ASPIRATION EAU                  | 6402018      | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |
| <b>Embout Tornado avec anneau d'indication</b>                                     |                                         |              |             |                      |                                   |                       |
|  | BUSE TORNADO PLUS 0275                  | 101117692    | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |
|  | BUSE TORNADO PLUS 0300                  | 101117695    | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |
|  | BUSE TORNADO PLUS 0435                  | 101119739    | 0           |                      |                                   |                       |
|  | BUSE TORNADO PLUS 0475                  | 301150005    | 0           | ●                    | ●                                 | ●                     |
|  | PROTECTEUR BUSE                         | 106402425    | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |

## Prestations, durée de vie et ergonomie

| Accessories                                                                         |                                          | Réf. Produit | Min. requis | MH 4M-200/960 FAX EU | MH 4M-200/960 FAX 230-400/3/50 NO | MH 4M-200/960 FA EXPT |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Lance</b>                                                                        |                                          |              |             |                      |                                   |                       |
|    | DOUBLE LANCE COURTE                      | 106402150    | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |
|    | LANCE COURTE 100 MM                      | 106402151    | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |
| <b>Lance à puissance flexible</b>                                                   |                                          |              |             |                      |                                   |                       |
|    | FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE      | 106408228    | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |
|    | FLEXOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE     | 106408227    | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |
|  | LANCE FLEXOPOWER PLUS BLEUE SANS GICLÉUR | 106408229    | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |
|  | LANCE FLEXOPOWER PLUS COURBÉE L96        | 106402282    | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |
|  | LANCE FLEXOPOWER PLUS COURBÉE L99        | 106402281    | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |
| <b>Tornado 3000</b>                                                                 |                                          |              |             |                      |                                   |                       |
|   | LANCE TORNADO PLUS COURBÉE L100          | 106403011    | 0           | ●                    | ●                                 | ●                     |
|   | LANCE TORNADO PLUS COURBÉE L112          | 106403010    | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |
|   | LANCE TORNADO PLUS COURBÉE L208          | 106403012    | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |

## Prestations, durée de vie et ergonomie

| Accessories                                                                         |                                       | Réf. Produit | Min. requis | MH 4M-200/960 FAX EU | MH 4M-200/960 FAX 230-400/3/50 NO | MH 4M-200/960 FA EXPT |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|     | LANCE TORNADO PLUS DROITE L63         | 106403013    | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |
| <b>Nettoyage de surface</b>                                                         |                                       |              |             |                      |                                   |                       |
|    | HYDROSCRUB P300 P + H                 | 106403187    | 0           |                      |                                   |                       |
|    | HYDROSCRUB P400 SANS BUSE             | 106403157    | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |
|    | HYDROSCRUB P500 M SANS BUSE           | 106403159    | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |
| <b>Accessoire de sablage</b>                                                        |                                       |              |             |                      |                                   |                       |
|   | KIT DE SABLAGE                        | 301112493    | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |
| <b>lance 4-en-1</b>                                                                 |                                       |              |             |                      |                                   |                       |
|   | LANCE 4EN1 COMPLETE L98CM 0435        | 106408254    | 0           |                      |                                   |                       |
|  | LANCE POUR 4-IN-1 880 BEND            | 106408240    | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |
| <b>Lance Powerspeed nettoyeur haute pression</b>                                    |                                       |              |             |                      |                                   |                       |
|   | LANCE POWERSPEED VARIO PLUS L109 0450 | 106403092    | 0           |                      |                                   |                       |
| <b>Lance TurboHammer</b>                                                            |                                       |              |             |                      |                                   |                       |
|                                                                                     | LANCE TURBOHAMMER PLUS L113 W11 0450  | 106402290    | 0           |                      |                                   |                       |
|                                                                                     | LANCE TURBOHAMMER PLUS L113 W11 0500  | 106402291    | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |
| <b>Embouchure 4-en-1</b>                                                            |                                       |              |             |                      |                                   |                       |
|  | BUSE 4-EN-1 CALIBRE 0435              | 101118132    | 0           |                      |                                   |                       |

## Prestations, durée de vie et ergonomie

| Accessories                                                                       |                                    | Réf. Produit | Min. requis | MH 4M-200/960 FAX EU | MH 4M-200/960 FAX 230-400/3/50 NO | MH 4M-200/960 FA EXPT |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Embouchure spéciale</b>                                                        |                                    |              |             |                      |                                   |                       |
|  | CAPUCHON DE PROTECTION             | 18430        | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |
| <b>Unité centrale de contrôle</b>                                                 |                                    |              |             |                      |                                   |                       |
|                                                                                   | COMMANDE A DISTANCE 5 FONCTIONS MH | 106403196    | 0           | ○                    | ○                                 | ○                     |

● Accessoire par défaut, ○ Accessoires supplémentaires, □ Accessoires montable

| Accessories                                                                         |                                        | Réf. Produit | Min. requis | MH 4M-220/1000 FA EU | MH 4M-220/1000 FAX EU |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Système Ergo raccords et adaptateurs</b>                                         |                                        |              |             |                      |                       |
|                                                                                     | ANNEAU DE JOINT                        | 1801075      | 0           | ○                    | ○                     |
|    | COUPLEUR RAPIDE F 3/8 INCH             | 106402075    | 0           | ○                    | ○                     |
|   | COUPLEUR RAPIDE M 3/8 INOX             | 1603101      | 0           | ○                    | ○                     |
|  | KIT RACCORDS RAPIDES M + F             | 101119499    | 0           | ○                    | ○                     |
|  | KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE | 101119496    | 0           | ●                    | ●                     |
|   | PIÈCE DE RACCORDEMENT                  | 1609325      | 0           | ○                    | ○                     |
|  | RACCORD RAPIDE MALE HP EN 3/8          | 1600493      | 0           | ○                    | ○                     |
| <b>Haute pression raccord female</b>                                                |                                        |              |             |                      |                       |
|  | ADAPTATEUR WAP M27X1.5 F               | 66160        | 0           | ○                    | ○                     |

## Prestations, durée de vie et ergonomie

| Accessories                                                                         |                                         | Réf. Produit | Min. requis | MH 4M-220/1000 FA EU | MH 4M-220/1000 FAX EU |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------------|----------------------|-----------------------|
|    | RACCORD FEMELLE M21X1                   | 66162        | 0           | ○                    | ○                     |
|    | RACCORD LAITON ENTREE EAU 3/4" 19MM     | 61369        | 0           | ●                    | ●                     |
|    | RACCORD LAITON GEKA 3/4"F               | 1718         | 0           | ○                    | ○                     |
|    | RACCORD RAPIDE NITO 3/4"F               | 1602945      | 0           | ○                    | ○                     |
| <b>Flexible haute pression, DN6</b>                                                 |                                         |              |             |                      |                       |
|    | FLEXIBLE HP 10M DN6 2X3/8M+ERGO FEMELLE | 301002275    | 0           | ○                    | ○                     |
| <b>Pistolet</b>                                                                     |                                         |              |             |                      |                       |
|   | PISTOLET ERGO 2000 STANDARD             | 106403122    | 0           | ●                    | ●                     |
|  | RACCORD TOURNANT ERGO                   | 101119484    | 0           | ○                    | ○                     |
| <b>Lance universelle</b>                                                            |                                         |              |             |                      |                       |
|  | LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L94        | 106403036    | 0           | ○                    | ○                     |
|  | LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L108       | 106403035    | 0           | ○                    | ○                     |
|  | LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L123       | 106403034    | 0           | ○                    | ○                     |
|  | LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L65         | 106403032    | 0           | ○                    | ○                     |

## Prestations, durée de vie et ergonomie

| Accessories                                                                         |                                          | Réf. Produit | Min. requis | MH 4M-220/1000 FA EU | MH 4M-220/1000 FAX EU |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-------------|----------------------|-----------------------|
|    | LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L108         | 106403033    | 0           | ○                    | ○                     |
|     | LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L156         | 106403031    | 0           | ○                    | ○                     |
|     | LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L206         | 106403030    | 0           | ○                    | ○                     |
| <b>Flexibles et raccords</b>                                                        |                                          |              |             |                      |                       |
|                                                                                     | ALIMENTATION EAU 3/4 INCH                | 6465         | 0           | ○                    | ○                     |
|     | BA VALVE GARDENA                         | 106411177    | 0           | ●                    | ●                     |
|    | BA VALVE GEKA                            | 106411179    | 0           | ○                    | ○                     |
|  | BA VALVE NITO                            | 106411178    | 0           | ○                    | ○                     |
|   | CLAPET ANTI RETOUR ALIMENT. EAU SANS RAC | 106411184    | 0           | ○                    | ○                     |
| <b>Haute pression raccord male</b>                                                  |                                          |              |             |                      |                       |
|  | ADAPTATEUR                               | 66159        | 0           | ○                    | ○                     |
|  | RACCORD GARDENA 3/4\"F 19MM              | 1608629      | 0           | ○                    | ○                     |
|   | RACCORD LAITON GEKA 3/4\"M 19MM          | 1311         | 0           | ○                    | ○                     |
|  | RACCORD MALE M21X1                       | 66161        | 0           | ○                    | ○                     |

## Prestations, durée de vie et ergonomie

| Accessories                                                                         |                                | Réf. Produit | Min. requis | MH 4M-220/1000 FA EU | MH 4M-220/1000 FAX EU |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-------------|----------------------|-----------------------|
|    | RACCORD RAPIDE NITO 1/2"M 15MM | 1604669      | 0           | ○                    | ○                     |
|    | RACCORD RAPIDE NITO 3/4"M 19MM | 1600659      | 0           | ○                    | ○                     |
|     | REDUCTEUR 3/8 INCH             | 6401067      | 0           | ○                    | ○                     |
| <b>Détergents</b>                                                                   |                                |              |             |                      |                       |
|    | ACTIVE WAX 10 L                | 81177        | 0           | ○                    | ○                     |
|    | ALTO RIM TOP 10L               | 80935        | 0           | ○                    | ○                     |
| <b>Brosses de lavage</b>                                                            |                                |              |             |                      |                       |
|   | BROSSE À INSÉRER DE RECHANGE   | 10356        | 0           | ○                    | ○                     |
|  | BROSSE DE LAVAGE               | 14202        | 0           | ○                    | ○                     |
|   | BROSSE DE LAVAGE 155 CM        | 6400088      | 0           | ○                    | ○                     |
|   | BROSSE DE LAVAGE 235 CM        | 6400087      | 0           | ○                    | ○                     |
| <b>Pulvérisateur</b>                                                                |                                |              |             |                      |                       |
|  | PULVERISATEUR 5S INOX          | 7110005      | 0           | ○                    | ○                     |
|  | PULVERISATEUR 8P               | 25598        | 0           | ○                    | ○                     |

## Prestations, durée de vie et ergonomie

| Accessories                                                                         |                                          | Réf. Produit | Min. requis | MH 4M-220/1000 FA EU | MH 4M-220/1000 FAX EU |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-------------|----------------------|-----------------------|
|    | PULVERISATEUR 10SP INOX/POLY             | 7110010      | 0           | ○                    | ○                     |
|    | PULVERISATEUR 20S INOX                   | 7110020      | 0           | ○                    | ○                     |
| <b>Nettoyage du tuyaux</b>                                                          |                                          |              |             |                      |                       |
|    | BUSE CANALISATION 1/8"F 3x1.04mm         | 46921        | 0           | ○                    | ○                     |
|    | BUSE ROTATIVE CANALISATION 1/8"F         | 46918        | 0           | ○                    | ○                     |
|    | DEBOUCHE CANALISATION 20M                | 6401266      | 0           | ○                    | ○                     |
|   | FLEXIBLE CANALISATIONS DN4 30M SANS BUSE | 301002492    | 0           | ○                    | ○                     |
|   | FLEXIBLE DN4 CANALISATIONS 10M SANS BUSE | 301002490    | 0           | ○                    | ○                     |
|   | FLEXIBLE DN4 CANALISATIONS 20M SANS BUSE | 301002491    | 0           | ○                    | ○                     |
| <b>Filtres pour NHP</b>                                                             |                                          |              |             |                      |                       |
|                                                                                     | CARTOUCHE FILTRE 50 UM                   | 1104041      | 0           | ○                    | ○                     |
|  | FILTRE A SABLE 50 ÁM                     | 1604461      | 0           | ○                    | ○                     |
|                                                                                     | FILTRE DE RESERVOIR                      | 106403194    | 0           | ○                    | ○                     |
|                                                                                     | KIT FILTRE ENTREE EAU 50µ MH3/MH4        | 107144272    | 0           | ●                    | ●                     |
| <b>Flexible haute pression, DN10</b>                                                |                                          |              |             |                      |                       |
|  | FLEXIBLE HP 1M DN10 2X3/8M               | 1402916      | 0           | ○                    | ○                     |



## Prestations, durée de vie et ergonomie

| Accessories                                                                         |                                         | Réf. Produit | Min. requis | MH 4M-220/1000 FA EU | MH 4M-220/1000 FAX EU |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------------|----------------------|-----------------------|
|     | FLEXIBLE HP 2M DN10 2X3/8M              | 1402924      | 0           | ○                    | ○                     |
|    | FLEXIBLE HP 3M DN10 2X3/8M              | 1402932      | 0           | ○                    | ○                     |
|     | FLEXIBLE HP 5M DN10 2X3/8M              | 1402940      | 0           | ○                    | ○                     |
|    | FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M             | 1402064      | 0           | ○                    | ○                     |
|    | FLEXIBLE HP 20M DN10 2X3/8M             | 1402072      | 0           | ○                    | ○                     |
|   | FLEXIBLE HP 25M DN10 2X3/8M             | 1402080      | 0           | ○                    | ○                     |
| <b>Flexible haute pression, DN8</b>                                                 |                                         |              |             |                      |                       |
|   | FLEXIBLE HP 10M DN8 2X3/8M 1 TRESSE     | 1405569      | 0           | ○                    | ○                     |
|   | FLEXIBLE HP 10M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE | 101405770    | 0           | ●                    | ○                     |
|  | FLEXIBLE HP 15M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE | 301001100    | 0           | ○                    | ●                     |
|  | FLEXIBLE HP 20M DN8 2X3/8M 1 TRESSE     | 1405666      | 0           | ○                    | ○                     |
|   | FLEXIBLE HP 20M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE | 301001101    | 0           | ○                    | ○                     |
|                                                                                     | HP-HOSE DN8X15M QC 3/8 NILFISK HW       | 101406102    | 0           | ○                    | ●                     |
| <b>Lances spéciales</b>                                                             |                                         |              |             |                      |                       |



## Prestations, durée de vie et ergonomie

| Accessories                                                                         |                                          | Réf. Produit | Min. requis | MH 4M-220/1000 FA EU | MH 4M-220/1000 FAX EU |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-------------|----------------------|-----------------------|
|     | LANCE CHASSIS                            | 6402016      | 0           | ○                    | ○                     |
|     | LANCE LONGUE 1.5 M                       | 6401193      | 0           | ○                    | ○                     |
|     | NETTOYEUR CHASSIS                        | 6400036      | 0           | ○                    | ○                     |
| <b>Enrouleur</b>                                                                    |                                          |              |             |                      |                       |
|    | CHARIOT DE NETTOYAGE INOX                | 6401094      | 0           | ○                    | ○                     |
|   | CHARIOT POUR FLEXIBLE 50M                | 6400170      | 0           | ○                    | ○                     |
|   | ENROULEUR DE FLEXIBLE NU CAP 20M DN8     | 106403184    | 0           | ○                    | ●                     |
|  | ENROULEUR HP INOX AUTOMAT. SANS FLEXIBLE | 106403168    | 0           | ○                    | ○                     |
|  | ENROULEUR MET AUTO FLEX 20M              | 106403131    | 0           | ○                    | ○                     |
| <b>Injecteur et lance mousse</b>                                                    |                                          |              |             |                      |                       |
|  | BIDON A DETERGENT 2.5 L SANS BOUCHON     | 107141635    | 0           | ○                    | ○                     |
|  | BOUTEILLE SUPPLEMENTAIRES 2 L            | 106408164    | 0           | ○                    | ○                     |
|  | CANON A MOUSSE VARIO 1 LITRE 0550        | 106408235    | 0           | ○                    | ○                     |

## Prestations, durée de vie et ergonomie

| Accessories                                                                        |                                         | Réf. Produit | Min. requis | MH 4M-220/1000 FA EU | MH 4M-220/1000 FAX EU |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------------|----------------------|-----------------------|
|    | CANON A MOUSSE VARIO SANS BIDON 0950    | 106408236    | 0           | ○                    | ○                     |
|    | FLEXIBLE HP 30CM+RACCORD                | 301001311    | 0           | ○                    | ○                     |
|    | INJECTEUR DETERGENT <1300 L/H           | 6401246      | 0           |                      |                       |
|    | INJECTEUR DETERGENT HAUTE PRECISION     | 6401247      | 0           | ○                    | ○                     |
|    | INJECTEUR MOUSSE AVEC DERIVATION        | 6401242      | 0           | ○                    | ○                     |
|  | INJECTEUR MOUSSE AVEC DERIVATION INOX   | 6401243      | 0           | ○                    | ○                     |
|  | INJECTEUR MOUSSE CHIMIE AGRESSIVE       | 6401245      | 0           | ○                    | ○                     |
|  | INJECTEUR MOUSSE STANDARD               | 6401244      | 0           | ○                    | ○                     |
|  | LANCE MOUSSE 120 CM                     | 6404369      | 0           | ○                    | ○                     |
|  | LANCE MOUSSE COURTE 60 CM               | 6404368      | 0           | ○                    | ○                     |
|                                                                                    | RESERVOIR DETERGENT 2,5L - AVEC BOUCHON | 106403162    | 0           | ○                    | ○                     |
| <b>Autres</b>                                                                      |                                         |              |             |                      |                       |
|                                                                                    | ADAPTATEUR DE CHEMINEE D150MM           | 106403197    | 0           | ○                    | ○                     |
|                                                                                    | LIFTING DEVICE FOR MH 3/4 ACCESSORY     | 106403199    | 0           | ○                    | ○                     |

## Prestations, durée de vie et ergonomie

| Accessories                                                                         |                                      | Réf. Produit | Min. requis | MH 4M-220/1000 FA EU | MH 4M-220/1000 FAX EU |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------|----------------------|-----------------------|
|     | POIGNEE LATERALE                     | 106402110    | 0           | ○                    | ○                     |
|     | SYSTEME ASPIRATION EAU               | 6402018      | 0           | ○                    | ○                     |
| <b>Embout Tornado avec anneau d'indication</b>                                      |                                      |              |             |                      |                       |
|     | BUSE TORNADO PLUS 0275               | 101117692    | 0           | ○                    | ○                     |
|     | BUSE TORNADO PLUS 0300               | 101117695    | 0           | ○                    | ○                     |
|    | BUSE TORNADO PLUS 0435               | 101119739    | 0           |                      |                       |
|   | BUSE TORNADO PLUS 0475               | 301150005    | 0           | ●                    | ●                     |
|   | PROTECTEUR BUSE                      | 106402425    | 0           | ○                    | ○                     |
| <b>Lance</b>                                                                        |                                      |              |             |                      |                       |
|  | DOUBLE LANCE COURTE                  | 106402150    | 0           | ○                    | ○                     |
|  | LANCE COURTE 100 MM                  | 106402151    | 0           | ○                    | ○                     |
| <b>Lance à puissance flexible</b>                                                   |                                      |              |             |                      |                       |
|  | FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE  | 106408228    | 0           | ○                    | ○                     |
|  | FLEXOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE | 106408227    | 0           | ○                    | ○                     |



## Prestations, durée de vie et ergonomie

| Accessories                                                                         |                                          | Réf. Produit | Min. requis | MH 4M-220/1000 FA EU | MH 4M-220/1000 FAX EU |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-------------|----------------------|-----------------------|
|    | LANCE FLEXOPOWER PLUS BLEUE SANS GICLEUR | 106408229    | 0           | ○                    | ○                     |
|    | LANCE FLEXOPOWER PLUS COURBEE L96        | 106402282    | 0           | ○                    | ○                     |
|    | LANCE FLEXOPOWER PLUS COURBEE L99        | 106402281    | 0           | ○                    | ○                     |
| <b>Tornado 3000</b>                                                                 |                                          |              |             |                      |                       |
|     | LANCE TORNADO PLUS COURBEE L100          | 106403011    | 0           | ●                    | ●                     |
|    | LANCE TORNADO PLUS COURBEE L112          | 106403010    | 0           | ○                    | ○                     |
|   | LANCE TORNADO PLUS COURBEE L208          | 106403012    | 0           | ○                    | ○                     |
|   | LANCE TORNADO PLUS DROITE L63            | 106403013    | 0           | ○                    | ○                     |
| <b>Nettoyage de surface</b>                                                         |                                          |              |             |                      |                       |
|  | HYDROSCRUB P300 P + H                    | 106403187    | 0           |                      |                       |
|  | HYDROSCRUB P400 SANS BUSE                | 106403157    | 0           | ○                    | ○                     |
|  | HYDROSCRUB P500 M SANS BUSE              | 106403159    | 0           | ○                    | ○                     |
| <b>Accessoire de sablage</b>                                                        |                                          |              |             |                      |                       |
|  | KIT DE SABLAGE                           | 301112493    | 0           | ○                    | ○                     |

## Prestations, durée de vie et ergonomie

| Accessories                                                                         |                                       | Réf. Produit | Min. requis | MH<br>4M-220/1000<br>FA EU | MH<br>4M-220/1000<br>FAX EU |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>lance 4-en-1</b>                                                                 |                                       |              |             |                            |                             |
|     | LANCE 4EN1 COMPLETE L98CM 0435        | 106408254    | 0           |                            |                             |
|    | LANCE POUR 4-IN-1 880 BEND            | 106408240    | 0           | ○                          | ○                           |
| <b>Lance Powerspeed nettoyeur haute pression</b>                                    |                                       |              |             |                            |                             |
|     | LANCE POWERSPEED VARIO PLUS L109 0450 | 106403092    | 0           |                            |                             |
| <b>Lance TurboHammer</b>                                                            |                                       |              |             |                            |                             |
|                                                                                     | LANCE TURBOHAMMER PLUS L113 W11 0450  | 106402290    | 0           |                            |                             |
|                                                                                     | LANCE TURBOHAMMER PLUS L113 W11 0500  | 106402291    | 0           | ○                          | ○                           |
| <b>Embouchure 4-en-1</b>                                                            |                                       |              |             |                            |                             |
|  | BUSE 4-EN-1 CALIBRE 0435              | 101118132    | 0           |                            |                             |
| <b>Embouchure spéciale</b>                                                          |                                       |              |             |                            |                             |
|  | CAPUCHON DE PROTECTION                | 18430        | 0           | ○                          | ○                           |
| <b>Unité centrale de contrôle</b>                                                   |                                       |              |             |                            |                             |
|                                                                                     | COMMANDE A DISTANCE 5 FONCTIONS MH    | 106403196    | 0           | ○                          | ○                           |